

## 1. Som 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2023 (zw.del.)

WE	Installatie	Emissie-code	jaarvracht	eenheid	betreft incidenteel
ENB	Zoutgrondwater, totaal Hoogovens	004	113.689	kg	
HOO	Granulatie Hoogoven 7	135	59.919	kg	
OX2	Ontstoffingsinstallatie	140	43.742	kg	
KF2	Spui BIO 2000	113	40.813	kg	
ENB	Storing Decanter	221	39.083	kg	X
KF2	Blusbassin 21 na zandfilter	116	11.078	kg	
kf1	zoutgronwater	250	4.821	kg	
GSL	ARI en bezinkput goten	108	4.588	kg	
SF WMA	Biologische zuivering CAB	180	2.499	kg	
GSL	Bronnering Ertsopslag 2	110	2.118	kg	
WB2	Waterreinigingsinstallatie	196	2.066	kg	
OX2	Schrotcatering 3	158	1.448	kg	
PEFA	Waterreiniging fluorwassers	106	1.396	kg	
SF	Bronnering		1.170	kg	
ENB	Afvalwaterzuivering Demi CEN1	220	1.111	kg	
GSL	Bronnering		969	kg	
TSP	Beitsspoelwaterbehandeling	640	916	kg	
OX2	Spui Secundair koelsysteem CGM23	157	813	kg	
OX2	L3 Hemelwater Kades	003	621	kg	
TSP	Loogspoelwaterbehandeling	620	600	kg	
SIFA	Ontstoffingsinstallatie SIFA	240	552	kg	
GSL	96000 melding GSL	109	505	kg	X
GSL	Bronnering Damwand Oostkade	107	485	kg	
PEFA	96000 melding PEFA	104	368	kg	X
OX2	Bemaling grondwater ruwijzerput P1	142	348	kg	
DSP	GWl Directe spui	148	286	kg	
OX2	Continugietmachines	145	248	kg	
CM2	Afvalwaterzuiveringsinstallatie	185	227	kg	
OX2	Bemaling grondwater ruwijzerput P2	143	201	kg	
OX2	Spui Primair koelsysteem CGM23	156	186	kg	
OX2	Bronnering		144	kg	
TSP	Nieuwe ONO-AWZ	610	124	kg	
DSP	GWl Indirecte spui	151	120	kg	
OX2	L2 Effluent olieafscheider	002	119	kg	
DSP	GWl Ultra Fast Cooling	149	81	kg	
OX2	96000 melding OX2	147	79	kg	X
HOO	Bronnering		76	kg	
LAB	Bronnering		76	kg	
HOO	96000 melding HOO	134	35	kg	X
TSP	Afvalwaterzuivering ETP-EV14	630	33	kg	
SIFA	96000 melding Sifa	123	31	kg	X
CM2	96000 melding KB2	186	25	kg	X
ENB	Bronnering		23	kg	
WB2	Bronnering		20	kg	
OX2	Schrotcatering (voormalige) OX1	141	13	kg	
TSP	Quenchwater Protact	650	7,5	kg	
OX2	Schrotcatering OX2	144	7,4	kg	
WB2	Spui rollenkoelinstallatie Warmband	199	6,8	kg	
HIS	Gaswassing Hisarna	160	5,6	kg	
DSP	96000 melding DSP	155	1,7	kg	X
CPR	Quenchwater DVL2 tijdens MagiZinc	189	1,2	kg	
CPR	Quenchwater DVL1 tijdens MagiZinc	187	1,0	kg	
			<b>337.895</b>	kg	40.092

## 2. Som 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2023 (czv)

WE	Installatie	Emissie-code	jaarvracht	eenheid	betreft incidenteel
KF2	Spui BIO 2000	113	148.487	kg	
HOO	Granulatie Hoogoven 7	135	29.838	kg	
KF2	Blusbassin 21 na zandfilter	116	20.179	kg	
SF WMA	Biologische zuivering CAB	180	20.129	kg	
OX2	Ontstoffsingsinstallatie	140	14.438	kg	
WB2	Waterreinigingsinstallatie	196	13.998	kg	
ENB	Afvalwaterzuivering Demi CEN1	220	10.023	kg	
PEFA	Waterreiniging fluorwassers	106	7.717	kg	
OX2	Spui Secundair koelsysteem CGM23	157	6.439	kg	
OX2	Continuïetmachines	145	6.133	kg	
GSL	ARI en bezinkput goten	108	4.781	kg	
OX2	Schrotcatering 3	158	4.647	kg	
GSL	Bronnering Ertsofslag 2	110	4.346	kg	
DSP	GW Directe spui	148	3.870	kg	
GSL	Bronnering Damwand Oostkade	107	3.524	kg	
TSP	Loospoelwaterbehandeling	620	2.439	kg	
SF	Bronnering		2.199	kg	
TSP	Nieuwe ONO-AWZ	610	2.115	kg	
GSL	Bronnering		1.821	kg	
CM2	Afvalwaterzuiveringsinstallatie	185	1.644	kg	
OX2	Bemaling grondwater ruwijzerput P2	143	1.620	kg	
OX2	Spui Primair koelsysteem CGM23	156	1.312	kg	
OX2	Bemaling grondwater ruwijzerput P1	142	771	kg	
DSP	GW Indirecte spui	151	652	kg	
DSP	GW Ultra Fast Cooling	149	591	kg	
ENB	Storing Decanter	221	585	kg	X
SIFA	Ontstoffsingsinstallatie SIFA	240	472	kg	
OX2	L2 Effluent olieafscheider	002	347	kg	
OX2	L3 Hemelwater Kades	003	342	kg	
TSP	Afvalwaterzuivering ETP-EV14	630	309	kg	
HOO	9600 melding HOO	134	300	kg	X
OX2	Bronnering		271	kg	
SIFA	9600 melding Sifa	123	156	kg	X
HOO	Bronnering		143	kg	
LAB	Bronnering		142	kg	
HIS	Gaswassing Hisarna	160	85	kg	
OX2	9600 melding OX2	147	84	kg	X
OSL	9600 melding OSL	901	55	kg	X
WB2	Spui rollenkoelinstallatie Warmband	199	52	kg	
PEFA	9600 melding PEFA	104	45	kg	X
ENB	Bronnering		43	kg	
WB2	Bronnering		37	kg	
DSP	9600 melding DSP	155	26	kg	X
TSP	Quenchwater Protact	650	23	kg	
OX2	Schrotcatering (voormalige) OX1	141	19	kg	
CPR	Quenchwater DVL2 tijdens MagiZinc	189	2,8	kg	
CM2	9600 melding KB2	186	0,6	kg	X
CPR	Quenchwater DVL1 tijdens MagiZinc	187	0,2	kg	
				kg	
			<b>317.253</b>	kg	1.296

### 2.b Som 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2023 (TOC)

WE	Installatie	Emissie-code	jaarvracht	eenheid	betreft incidenteel
ENB	Zoutgrondwater, totaal Hoogovens	004	53.984	kg	
KF1	zoutgronwater	250	1.282	kg	
			<b>55.266</b>	kg	

## 3. Som 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2023 (Kjeld N)

WE	Installatie	Emissie-code	jaarvracht	eenheid	Betreft incidenteel
ENB	Zoutgrondwater, totaal Hoogovens	004	161.025	kg	
KF2	Spui BIO 2000	113	9.628	kg	
kf1	zoutgronwater	250	3.656	kg	
GSL	Bronnering Damwand Oostkade	107	2.999	kg	
HOO	Granulatie Hoogoven 7	135	2.841	kg	
SF WMA	Biologische zuivering CAB	180	1.773	kg	
OX2	Ontstoffingsinstallatie	140	1.450	kg	
PEFA	Waterreiniging fluorwassers	106	961	kg	
GSL	Bronnering Ertsopslag 2	110	853	kg	
ENB	Afvalwaterzuivering Demi CEN1	220	850	kg	
OX2	Bemaling grondwater ruwijzerput P2	143	473	kg	
WB2	Waterreinigingsinstallatie	196	401	kg	
OX2	Schrotcatering 3	158	376	kg	
KF2	Blusbassin 21 na zandfilter	116	347	kg	
OX2	Spui Secundair koelsysteem CGM23	157	307	kg	
OX2	Bemaling grondwater ruwijzerput P1	142	247	kg	
OX2	Continuïetmachines	145	239	kg	
SF	Bronnering		222	kg	
DSP	GW Directe spui	148	220	kg	
GSL	Bronnering		184	kg	
CM2	Afvalwaterzuiveringsinstallatie	185	141	kg	
HOO	96000 melding HOO	134	141	kg	X
TSP	Loogspoelwaterbehandeling	620	88	kg	
TSP	Nieuwe ONO-AWZ	610	84	kg	
GSL	ARI en bezinkput goten	108	79	kg	
OX2	Spui Primair koelsysteem CGM23	156	76	kg	
OX2	L2 Effluent olieafscheider	002	72	kg	
SIFA	Ontstoffingsinstallatie SIFA	240	70	kg	
DSP	GW Ultra Fast Cooling	149	45	kg	
DSP	GW Indirecte spui	151	43	kg	
ENB	Storing Decanter	221	28	kg	X
OX2	Bronnering		27	kg	
OX2	L3 Hemelwater Kades	003	26	kg	
LAB	Bronnering		14	kg	
HOO	Bronnering		14	kg	
ENB	Bronnering		4,4	kg	
OX2	96000 melding OX2	147	4,2	kg	X
PEFA	96000 melding PEFA	104	4,2	kg	X
WB2	Bronnering		3,7	kg	
SIFA	96000 melding Sifa	123	3,1	kg	X
HIS	Gaswassing Hisarna	160	1,9	kg	
WB2	Spui rollenkoelinstallatie Warmband	199	1,7	kg	
DSP	96000 melding DSP	155	1,6	kg	X
TSP	Quenchwater Protact	650	0,71	kg	
CPR	Quenchwater DVL2 tijdens MagiZinc	189	0,53	kg	
CPR	Quenchwater DVL1 tijdens MagiZinc	187	0,22	kg	
CM2	96000 melding KB2	186	0,05	kg	X
			<b>190.027</b>	kg	179

## 4. Som 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2023 (NO3-)

WE	Installatie	Emissie-code	jaarvracht	eenheid	Betreft incidenteel
KF2	Spui BIO 2000	113	1.250.310	kg	
SF WMA	Biologische zuivering CAB	180	8.191	kg	
KF2	Blusbassin 21 na zandfilter	116	6.606	kg	
PEFA	Waterreiniging fluorwassers	106	2.164	kg	
OX2	Continugietmachines	145	1.288	kg	
HIS	Gaswassing Hisarna	160	19,5	kg	
			<b>1.268.578</b>	kg	

## 5. Som 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2023 (NO2)

WE	Installatie	Emissie-code	jaarvracht	eenheid	Betreft incidenteel
KF2	Spui BIO 2000	113	30.196	kg	
PEFA	Waterreiniging fluorwassers	106	1.678	kg	
SF WMA	Biologische zuivering CAB	180	72	kg	
OX2	Continugietmachines	145	47	kg	
HIS	Gaswassing Hisarna	160	5,6	kg	
			<b>32.000</b>	kg	

## 6. Som 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2023 (t-PO4<sup>3-</sup>)

WE	Installatie	Emissie-code	jaarvracht	eenheid	Betreft incidenteel
ENB	Zoutgrondwater, totaal Hoogovens	004	21.628	kg	
KF2	Spui BIO 2000	113	4.824	kg	
SF WMA	Biologische zuivering CAB	180	1.638	kg	
KF1	zoutgronwater	250	561	kg	
OX2	Continugietmachines	145	257	kg	
DSP	GWI Directe spui	148	228	kg	
DSP	GWI Ultra Fast Cooling	149	54	kg	
DSP	GWI Indirecte spui	151	41	kg	
DSP	96000 melding DSP	155	1,6	kg	X
			<b>29.232</b>	kg	1,6

## 7. Som 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2023 (F-)

WE	Installatie	Emissie-code	jaarvracht	eenheid	Betreft incidenteel
PEFA	Waterreiniging fluorwassers	106	112.103	kg	
OX2	Continugietmachines	145	13.448	kg	
DSP	GWI Directe spui	148	6.943	kg	
OX2	Spui Secundair koelsysteem CGM23	157	5.996	kg	
PEFA	96000 melding PEFA	104	998	kg	X
SF WMA	Biologische zuivering CAB	180	482	kg	
DSP	GWI Indirecte spui	151	189	kg	
DSP	GWI Ultra Fast Cooling	149	97	kg	
DSP	96000 melding DSP	155	42	kg	X
HIS	Gaswassing Hisarna	160	12	kg	
OX2	96000 melding OX2	147	1,4	kg	X
			<b>140.311</b>	kg	1042

## 8. Som 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2023 (CN-tot)

WE	Installatie	Emissie-code	jaarvracht	eenheid	Betreft incidenteel
KF2	Spui BIO 2000	113	7.560	kg	
PEFA	Waterreiniging fluorwassers	106	10	kg	
SF WMA	Biologische zuivering CAB	180	5,4	kg	
HOO	96000 melding HOO	134	5,2	kg	X
			<b>7.581</b>	kg	5,18

## 9. Som 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2023 (S<sup>2</sup>-)

WE	Installatie	Emissie-code	jaarvracht	eenheid	Betreft incidenteel
HOO	Granulatie Hoogoven 7	135	1.352	kg	
KF2	Spui BIO 2000	113	57	kg	
HIS	Gaswassing Hisarna	160	0,05	kg	
			<b>1.409</b>	kg	

## 10. Som 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2023 (Olie min.)

WE	Installatie	Emissie-code	jaarvracht	eenheid	Betreft incidenteel
WB2	Waterreinigingsinstallatie	196	843	kg	
OX2	Schrotcatering 3	158	83	kg	
OX2	Spui Secundair koelsysteem CGM23	157	75	kg	
TSP	Loogspoelwaterbehandeling	620	45	kg	
SF WMA	Biologische zuivering CAB	180	38	kg	
OSL	96000 melding OSL	901	16	kg	X
OX2	96000 melding OX2	147	14	kg	X
OX2	Continugietmachines	145	13	kg	
DSP	GWI Directe spui	148	9,2	kg	
DSP	GWI Ultra Fast Cooling	149	7,6	kg	
OX2	L2 Effluent olieafscheider	002	5,2	kg	
OX2	Schrotcatering (voormalige) OX1	141	0,61	kg	
DSP	96000 melding DSP	155	0,16	kg	X
DSP	GWI Indirecte spui	151	0,12	kg	
CPR	Quenchwater DVL1 tijdens MagiZinc	187	0,01	kg	
			<b>1.149</b>	kg	30

## 11. Som 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2023 (Fenol)

WE	Installatie	Emissie-code	jaarvracht	eenheid	Betreft incidenteel
KF2	Spui BIO 2000	113	5,4	kg	
HIS	Gaswassing Hisarna	160	0,003	kg	
			<b>5,4</b>	kg	

## 12. Som 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2023 (16-EPA)

WE	Installatie	Emissie-code	jaarvracht	eenheid	Betreft incidenteel
KF2	Spui BIO 2000	113	2,2	kg	
KF2	Blusbassin 21 na zandfilter	116	0,98	kg	
OX2	Schrotcatering 3	158	0,38	kg	
PEFA	Waterreiniging fluorwassers	106	0,16	kg	
WB2	Waterreinigingsinstallatie	196	0,065	kg	
SIFA	Ontstoffingsinstallatie SIFA	240	0,016	kg	
OX2	Spui Secundair koelsysteem CGM23	157	0,0115	kg	
OX2	Spui Primair koelsysteem CGM23	156	0,0025	kg	
HIS	Gaswassing Hisarna	160	0,0023	kg	
OX2	Schrotcatering (voormalige) OX1	141	0,0014	kg	
HOO	96000 melding HOO	134	0,000248	kg	X
			<b>3,8</b>	kg	0,00025

## 13. Som 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2023 (Cd)

WE	Installatie	Emissie-code	jaarvrucht	eenheid	Betreft incidenteel
PEFA	96000 melding PEFA	104	0,00031	kg	x
			<b>0,00031</b>	kg	0,00031

## 14. Som 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2023 (Hg)

WE	Installatie	Emissie-code	jaarvrucht	eenheid	Betreft incidenteel
KF2	Spui BIO 2000	113	3,31	kg	
HOO	Granulatie Hoogoven 7	135	0,16	kg	
PEFA	Waterreiniging fluorwassers	106	0,12	kg	
HIS	Gaswassing Hisarna	160	0,00	kg	
SF WMA	Biologische zuivering CAB	180	0,0021	kg	
PEFA	96000 melding PEFA	104	0,0013	kg	X
OX2	Continugietmachines	145	0,00065	kg	
SIFA	Ontstoffingsinstallatie SIFA	240	0,00022	kg	
SIFA	96000 melding Sifa	123	0,000001	kg	X
			<b>3,61</b>	kg	0,00131

## 15. Som 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2023 (As)

WE	Installatie	Emissie-code	jaarvracht	eenheid	Betreft incidenteel
KF2	Spui BIO 2000	113	24,2	kg	
KF2	Blusbassin 21 na zandfilter	116	9,7	kg	
WB2	Waterreinigingsinstallatie	196	1,2	kg	
SF WMA	Biologische zuivering CAB	180	1,0	kg	
PEFA	Waterreiniging fluorwassers	106	0,91	kg	
HOO	Granulatie Hoogoven 7	135	0,85	kg	
SIFA	Ontstoffingsinstallatie SIFA	240	0,83	kg	
OX2	Ontstoffingsinstallatie	140	0,60	kg	
TSP	Loogspoelwaterbehandeling	620	0,29	kg	
OX2	Spui Secundair koelsysteem CGM23	157	0,28	kg	
DSP	GWI Directe spui	148	0,26	kg	
OX2	Continugietmachines	145	0,20	kg	
PEFA	96000 melding PEFA	104	0,13	kg	X
ENB	Storing Decanter	221	0,12	kg	X
SIFA	96000 melding Sifa	123	0,0028	kg	X
HOO	96000 melding HOO	134	0,0020	kg	X
HIS	Gaswassing Hisarna	160	0,0019	kg	
DSP	96000 melding DSP	155	0,0016	kg	X
OX2	Schrotcatering OX2	144	0,00052	kg	
			<b>40,5</b>	kg	0,26



## 16. Som 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2023 (Cr)

WE	Installatie	Emissie-code	jaarvracht	eenheid	Betreft incidenteel
HOO	Granulatie Hoogoven 7	135	22	kg	
TSP	Nieuwe ONO-AWZ	610	15	kg	
OX2	Ontstoffingsinstallatie	140	2,9	kg	
TSP	Beitsspoelwaterbehandeling	640	2,8	kg	
PEFA	Waterreiniging fluorwassers	106	1,8	kg	
KF2	Spui BIO 2000	113	1,0	kg	
OX2	Schrotcatering 3	158	0,77	kg	
WB2	Waterreinigingsinstallatie	196	0,45	kg	
OX2	Continugietmachines	145	0,41	kg	
SIFA	Ontstoffingsinstallatie SIFA	240	0,090	kg	
SF WMA	Biologische zuivering CAB	180	0,063	kg	
DSP	GWI Directe spui	148	0,049	kg	
PEFA	96000 melding PEFA	104	0,045	kg	X
TSP	Quenchwater Protact	650	0,038	kg	
HIS	Gaswassing Hisarna	160	0,0037	kg	
SIFA	96000 melding Sifa	123	0,00016	kg	X
			<b>47,5</b>	kg	0,045

## 17. Som 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2023 (Cr6+)

WE	Installatie	Emissie-code	jaarvracht	eenheid	Betreft incidenteel
TSP	Nieuwe ONO-AWZ	610	0,0184	kg	
			<b>0,0184</b>	kg	

## 18. Som 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2023 (Cu)

WE	Installatie	Emissie-code	jaarvracht	eenheid	Betreft incidenteel
OX2	Schrotcatering 3	158	3,7	kg	
OX2	Ontstoffingsinstallatie	140	3,6	kg	
CM2	Afvalwaterzuiveringsinstallatie	185	3,2	kg	
OX2	Spui Secundair koelsysteem CGM23	157	1,7	kg	
DSP	GWI Ultra Fast Cooling	149	1,4	kg	
TSP	Nieuwe ONO-AWZ	610	1,4	kg	
ENB	Afvalwaterzuivering Demi CEN1	220	0,75	kg	
TSP	Beitsspoelwaterbehandeling	640	0,58	kg	
OX2	Continugietmachines	145	0,42	kg	
TSP	Loogspoelwaterbehandeling	620	0,37	kg	
DSP	GWI Directe spui	148	0,36	kg	
ENB	Storing Decanter	221	0,25	kg	X
SF WMA	Biologische zuivering CAB	180	0,16	kg	
SIFA	96000 melding Sifa	123	0,083	kg	X
OX2	Schrotcatering OX2	144	0,023	kg	
WB2	Spui rollenkoelinstallatie Warmband	199	0,020	kg	
HIS	Gaswassing Hisarna	160	0,013	kg	
DSP	96000 melding DSP	155	0,0059	kg	X
PEFA	96000 melding PEFA	104	0,0027	kg	X
			<b>18,0</b>	kg	0,34

## 19. Som 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2023 (Pb)

WE	Installatie	Emissie-code	jaarvracht	eenheid	Betreft incidenteel
OX2	Ontstoffingsinstallatie	140	68	kg	
KF2	Spui BIO 2000	113	59	kg	
OX2	Schrotcatering 3	158	12,8	kg	
HOO	Granulatie Hoogoven 7	135	5,7	kg	
SF WMA	Biologische zuivering CAB	180	0,65	kg	
KF2	Blusbassin 21 na zandfilter	116	0,34	kg	
WB2	Waterreinigingsinstallatie	196	0,17	kg	
HOO	96000 melding HOO	134	0,13	kg	X
SIFA	Ontstoffingsinstallatie SIFA	240	0,095	kg	
PEFA	96000 melding PEFA	104	0,042	kg	X
TSP	Nieuwe ONO-AWZ	610	0,018	kg	
OX2	Schrotcatering OX2	144	0,014	kg	
SIFA	96000 melding Sifa	123	0,0000002	kg	X
			<b>147</b>	kg	0,17

## 20. Som 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2023 (Ni)

WE	Installatie	Emissie-code	jaarvracht	eenheid	Betreft incidenteel
SF WMA	Biologische zuivering CAB	180	23	kg	
WB2	Waterreinigingsinstallatie	196	11	kg	
KF2	Spui BIO 2000	113	9,2	kg	
HOO	Granulatie Hoogoven 7	135	6,2	kg	
PEFA	Waterreiniging fluorwassers	106	5,7	kg	
DSP	GWI Directe spui	148	3,0	kg	
OX2	Schrotcatering 3	158	2,1	kg	
ENB	Afvalwaterzuivering Demi CEN1	220	0,89	kg	
TSP	Loospoelwaterbehandeling	620	0,33	kg	
TSP	Beitsspoelwaterbehandeling	640	0,18	kg	
TSP	Nieuwe ONO-AWZ	610	0,049	kg	
HOO	96000 melding HOO	134	0,041	kg	X
PEFA	96000 melding PEFA	104	0,031	kg	X
DSP	96000 melding DSP	155	0,019	kg	X
OX2	Schrotcatering OX2	144	0,0050	kg	
			<b>61,9</b>	kg	0,09

## 21. Som 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2023 (Zn)

WE	Installatie	Emissie-code	jaarvracht	eenheid	Betreft incidenteel
OX2	Ontstoffingsinstallatie	140	368	kg	
KF2	Spui BIO 2000	113	284	kg	
HOO	Granulatie Hoogoven 7	135	35	kg	
OX2	Schrotcatering 3	158	34	kg	
SF WMA	Biologische zuivering CAB	180	33	kg	
OX2	Schrotcatering (voormalige) OX1	141	1,8	kg	
OX2	Spui Secundair koelsysteem CGM23	157	1,3	kg	
TSP	Beitsspoelwaterbehandeling	640	1,0	kg	
HOO	96000 melding HOO	134	0,67	kg	X
OX2	Schrotcatering OX2	144	0,41	kg	
DSP	GWI Directe spui	148	0,37	kg	
OX2	Continugietmachines	145	0,29	kg	
SIFA	Ontstoffingsinstallatie SIFA	240	0,18	kg	
PEFA	Waterreiniging fluorwassers	106	0,13	kg	
TSP	Nieuwe ONO-AWZ	610	0,12	kg	
TSP	Loogspoelwaterbehandeling	620	0,082	kg	
HIS	Gaswassing Hisarna	160	0,065	kg	
WB2	Spui rollenkoelinstallatie Warmband	199	0,041	kg	
TSP	Quenchwater Protact	650	0,028	kg	
PEFA	96000 melding PEFA	104	0,017	kg	X
CPR	Quenchwater DVL1 tijdens MagiZinc	187	0,014	kg	
SIFA	96000 melding Sifa	123	0,00031	kg	X
			<b>761</b>	kg	0,69

## 22. Som 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2023 (Fe tot)

WE	Installatie	Emissie-code	jaarvrucht	eenheid	Betreft incidenteel
ENB	Zoutgrondwater, totaal Hoogovens	004	113.571	kg	
kf1	zoutgronwater	250	3.032	kg	
WB2	Waterreinigingsinstallatie	196	1.411	kg	
SF	Bronnering		316	kg	
GSL	Bronnering		262	kg	
OX2	Spui Secundair koelsysteem CGM23	157	197	kg	
DSP	GW Directe spui	148	105	kg	
CM2	Afvalwaterzuiveringsinstallatie	185	84	kg	
TSP	Loogspoelwaterbehandeling	620	80	kg	
TSP	Beitsspoelwaterbehandeling	640	72	kg	
OX2	Bronnering		39	kg	
TSP	Afvalwaterzuivering ETP-EV14	630	23	kg	
HOO	Bronnering		21	kg	
LAB	Bronnering		20	kg	
DSP	GW Ultra Fast Cooling	149	19	kg	
DSP	GW Indirecte spui	151	18	kg	
CM2	96000 melding KB2	186	15	kg	X
OX2	Continugietmachines	145	9,9	kg	
HOO	96000 melding HOO	134	6,8	kg	X
ENB	Bronnering		6,2	kg	
WB2	Bronnering		5,3	kg	
TSP	Nieuwe ONO-AWZ	610	4,9	kg	
GSL	96000 melding GSL	109	1,9	kg	X
DSP	96000 melding DSP	155	1,2	kg	X
HIS	Gaswassing Hisarna	160	0,09	kg	
OX2	96000 melding OX2	147	0,03	kg	X
			<b>119.319</b>	kg	25

## 23. Som 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2023 (Sn)

WE	Installatie	Emissie-code	jaarvrucht	eenheid	Betreft incidenteel
TSP	Loogspoelwaterbehandeling	620	2,0	kg	
TSP	Afvalwaterzuivering ETP-EV14	630	0,68	kg	
TSP	Nieuwe ONO-AWZ	610	0,60	kg	
SF WMA	Biologische zuivering CAB	180	0,058	kg	
TSP	Quenchwater Protact	650	0,0044	kg	
			<b>3,4</b>	kg	

## 24. Som 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2023 (CNS)

WE	Installatie	Emissie-code	jaarvrucht	eenheid	Betreft incidenteel
KF2	Spui BIO 2000	113	1.319	kg	
SF WMA	Biologische zuivering CAB	180	45	kg	
HIS	Gaswassing Hisarna	160	20	kg	
			<b>1.384</b>	kg	